

GoTek — FlashFloppy

Прошивка [GoTek](#) для старых компьютеров.


<https://github.com/keirf/FlashFloppy>

Для модели [SFR1M44-U100K](#)

Экран

Экран подключается по шине I2C.

Разъём для подключения экрана:



Разъём стандартного экрана:



Контакт	Назначение
1	GND
2	VCC
3	SDA
4	SCL

MSX

Проект RBSC: Адаптер эмулятора Gotek для бокового слота Yamaha MSX

Для работы с образами дисков можно использовать программу [MSX DiskMgr](#).

[zx-pk.ru](#) — Адаптер эмулятора Gotek для бокового слота Ямахи YIS503

Настройка

Основной файл настроек: `ff.cfg`

<https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/FF.CFG-Configuration-File>

Порядок образов дисков

Чтобы задать нужный порядок образов дисков нужно использовать префикс:

```
indexed-prefix = "N"  
nav-mode = indexed
```


ff.cfg

```
## FlashFloppy Configuration File for MSX  
  
## DRIVE EMULATION  
interface = jc  
host = msx  
pin02 = auto  
pin34 = auto  
write-protect = no  
side-select-glitch-filter = 0  
track-change = instant  
index-suppression = yes  
head-settle-ms = 12  
motor-delay = ignore  
  
## STARTUP / INITIALISATION  
ejected-on-startup = no  
image-on-startup = last  
display-probe-ms = 3000  
  
## IMAGE NAVIGATION  
autoselect-file-secs = 2  
autoselect-folder-secs = 2  
folder-sort = always  
sort-priority = folders  
nav-mode = indexed  
nav-loop = yes  
twobutton-action = zero  
rotary = full  
indexed-prefix = "N"  
  
## DISPLAY  
display-type = auto  
oled-font = 6x13  
oled-contrast = 143  
display-off-secs = 60  
display-on-activity = yes  
display-scroll-rate = 200  
display-scroll-pause = 2000  
nav-scroll-rate = 80  
nav-scroll-pause = 300  
  
## MISCELLANEOUS  
step-volume = 10  
da-report-version = ""  
extend-image = yes
```



Можно поместить файл с настройками ff.cfg в папку FF.

Список файлов будет выглядеть так:



Для массового изменения имён можно использовать [pyRenamer](#) или [ReNamer](#)

Ссылки

<https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki>

<http://sysadminmosaic.ru/gotekemulator/flashfloppy?rev=1578254295>

2020-01-05 22:58

