


Kalkun

Kalkun — веб сервер для управления отправкой/приемом SMS, работает с gammu-smsd пакета [gammu](#)

<http://kalkun.sourceforge.net/>

Схема работы:



Установка



Папка для установки: /opt/kalkun

```
mkdir /opt/kalkun
```

Загрузка исходного кода

```
wget https://github.com/back2arie/Kalkun/archive/master.zip
```

Gammu

[Установка Gammu](#)

MySQL

[Установка MySQL](#)

PHP

Установка:

```
apt-get install php5 php5-mysql php5-cli
```

Apache

[Установка Apache](#)

Создадим файл

[/etc/apache2/sites-available/kalkun.conf](#)

```
ServerName kalkun
Alias /kalkun /opt/kalkun
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /opt/kalkun
    <Directory /opt/kalkun>
        Order allow,deny
```

```
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Нужно выполнить:

```
a2ensite kalkun
service apache2 reload
```

Инициализация БД

Нужно создать скрипт для инициализации:

[MySQL_kalkun_Init.sql](#)

```
DROP DATABASE kalkun;
CREATE DATABASE kalkun;
GRANT ALL PRIVILEGES ON kalkun.* TO kalkun IDENTIFIED BY 'ПАРОЛЬ';
FLUSH PRIVILEGES;
```

В нем нужно задать пароль пользователя kalkun

Выполнить команду:

```
mysql -uroot -p < MySQL_kalkun_Init.sql
```

Ввести пароль root

Восстановление БД из дампа gammu

```
gzip -d /usr/share/doc/gammu/examples/sql/mysql.sql.gz
mysql -ukalkun -h127.0.0.1 -p kalkun < /usr/share/doc/gammu/examples/sql/mysql.sql
```

Ввести пароль пользователя kalkun

Восстановление БД из дампа

```
mysql -ukalkun -h127.0.0.1 -p kalkun < /opt/kalkun/media/db/mysql_kalkun.sql
```

Ввести пароль пользователя kalkun

Внести изменения в файл:

[application/config/database.php](#)

```
$db['default']['username'] = "kalkun";
$db['default']['password'] = "ПАРОЛЬ";
$db['default']['database'] = "kalkun";
$db['default']['dbdriver'] = "mysql";
```

Значения по умолчанию

Имя/Пароль = kalkun/kalkun

Выполнение установки через веб сервер



Может потребоваться для выяснения причины ошибок.

При нормальной установке эти действия выполнять не нужно.

Перед началом установки нужно создать папку `/opt/kalkun/install`

```
mkdir /opt/kalkun/install
```

```
http://СЕРВЕР/kalkun/index.php/install
```

Удалить папку `/opt/kalkun/install`

```
rmdir /opt/kalkun/install
```

Настройка



kalkun_settings.php

[kalkun_settings.php](#)

```
// Добавление имени пользователя в подписи под текстом сообщения  
$config['append_username'] = FALSE;
```

Импорт телефонной книги из CSV файла

Формат:

```
"Имя","Телефон"
```

Пример:

[contact_sample.csv](#)

```
"Name", "Number"  
"Иванов И.И.",123123123  
"Петров П.П.",23123123  
"Сидоров С.С.",4215456456
```

Ссылки

<https://github.com/back2arie/Kalkun>

<https://github.com/back2arie/Kalkun/wiki/Installation>

<https://github.com/back2arie/Kalkun/wiki/Multiple-Modem>

<http://sysadminmosaic.ru/kalkun/kalkun?rev=1550338613>

2019-02-16 20:36

