Редактор mcedit

Это часть пакета GNU Midnight Commander.

Pix Me!

Shift +F3 Начать выделение блока текста. Повторное нажатие F3 закончит выделение Shift +F5 Вставка текста из внутреннего буфера обмена mc (прочитать внешний файл) Meta Переключение режима «Автовыравнивание возвратом каретки», удобно при вставке отформатированного текста из буфера обмена Meta Переход к строке по её номеру Meta + N Включение/отключение отображения номеров строк Meta + Q Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже Meta + Т Сортировка строк выделенного текста
Мета + П Переключение режима «Автовыравнивание возвратом каретки», удобно при вставке отформатированного текста из буфера обмена Мета + П Переход к строке по её номеру Мета + П Включение/отключение отображения номеров строк Мета + П Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже
Мета + Ц Переход к строке по её номеру Мета + N Включение/отключение отображения номеров строк Мета + Q Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже
Meta + N Включение/отключение отображения номеров строк Meta + Q Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже
Meta + Q Вставка литерала (непечатного символа).См. таблицу ниже
Меta + T Сортировка строк выделенного текста
Meta + U Выполнить внешнюю команду и вставить в позицию под курсором её вывод
Meta + Стрелки Выделение вертикального блока
Shift + Стрелки Выделение текста
Ctrl + F Занести выделенный фрагмент во внутренний буфер обмена mc (записать во внешний файл)
Ctrl + K Удалить часть строки до конца строки
Ctrl+N Создать новый файл
Ctrl + S Включить или выключить подсветку синтаксиса
Ctrl+U Отменить действия
Сtrl+X Перейти в конец следующего
Сtrl+Y Удалить строку
Сtrl+Z Перейти на начало предыдущего слова

Ссылки

 $http://sysadminmosaic.ru/midnight_commander/mcedit$

2020-12-26 21:18

