Приложение 2 — 2.1. Список служебных слов

Fix Me!

Команды

- AUTO
- CONT
- DELETE
- END
- FRE()
- LIST
- LLIST
- NEW
- REM или '
- RENUM
- RUN
- STOP
- CALL

Трассировка

- TRON
- TROFF

Обработка ошибок

- ERL
- ERR
- ERROR
- ON ERROR GOTO
- RESUME

Работа с файлами

- BLOAD
- BSAVE
- CLOAD
- CLOAD?
- CLOSE
- CSAVE
- EOF()
- LOAD
- MAXFILES Fix Me!
- MERGE
- MOTOR
- OPEN
- RUN
- SAVE
- VARPTR()
- LINE INPUT #
- INPUT#

Работа с переменными

- CLEAR

- DATA
- DEF
- DEF FN
- DIM
- ERASE
- LET
- READ
- RESTORE
- SWAP

Цикл, переходы

- GOTO
- FOR...NEXT
- GOSUB
- RETURN

Условия

- IF...THEN...ELSE
- IF...GOTO...ELSE
- ON...GOSUB
- ON...GOTO

Клавиатура

- INKEY$
- INPUT
- INPUT$()
- KEY
- KEY()
- LINEINPUT
- OPEN
- ON KEY GOSUB
- ON STOP GOSUB
- ON STRIG GOSUB
- STICK()
- STRIG()

Другие манипуляторы

- PAD()
- PDL()

Логические операторы

- AND
- EQV
- IMP
- NOT
- OR
- XOR

Функции

- usr Fix Me!

Математические

- ABS()
- CDBL()
- CINT()
- CSNG()
- EXP()
- FIX()
- INT()
- LOG()
- RND()
- SGN()
- SQR()
- MOD

Тригонометрические

- ATN()
- COS()
- SIN()
- TAN()

Строковые

- LEN()
- INSTR()
- LEFT$()
- MID$()
- RIGHT$()
- SPACE$()
- STRING$()

Преобразования

- ASC()
- BIN$()
- CDBL()
- CHR$()
- CINT()
- CSNG()
- HEX$()
- OCT$()
- STR$()
- VAL()

Доступ к ОЗУ

- PEEK()
- POKE
- VARPTR()

Ввод-вывод

- INP
- OUT
- WAIT

RAM диск

- CALL MEMINI
- CALL MFILES
- CALL MKILL
- CALL MNAME
- LOC()
- LOF()
- FPOS()

Звук и музыка

- BEEP
- PLAY
- PLAY()
- SOUND

Спрайты

- COLOR SPRITE()
- COLOR SPRITE$()
- ON SPRITE GOSUB
- PUT SPRITE Fix Me!
- SPRITE Fix Me!
- SPRITE$()

Экран

- BASE()
- CIRCLE
- CLS
- COLOR для MSX 1
- COLOR для MSX 2
- COLOR=
- COPY
- CSRLIN
- DRAW
- LINE
- LOCATE
- LPOS()
- OPEN, OPEN
- CLOSE
- PRINT #
- PAINT
- POINT
- POS()
- PRESET
- PRINT или ?
- PSET
- SCREEN для MSX 1
- SCREEN в общем случае
- SET PAGE
- SPC()
- TAB()
- VDP()
- VPEEK()
- VPOKE
- WIDTH
- KEY ON

- KEY OFF
- SET ADJUST

Принтер

- LLIST
- LPRINT
- OPEN

Часы и время

- INTERVAL
- ON INTERVAL GOSUB
- TIME
- GET DATE
- GET TIME

Псевдопеременные

- TIME
- SPRITE$()
- MID$()
- VDP()
- MAXFILES Fix Me!
- BASE()

Инициализация

- SET ADJUST
- SET BEEP
- SET PASSWORD
- SET PROMPT
- SET SCREEN
- SET TITLE
- SET DATE
- SET TIME

Disk BASIC

MSX Disk BASIC

- *ATTR$()*
- CALL FORMAT
- CALL SYSTEM
- CMD
- COPY
- CVD()
- CVI()
- CVS()
- DSKF()
- DSKI$()
- DSKO$()
- FIELD
- FILES
- FPOS()
- GET
- *IPL*
- KILL

- LFILES
- LOC()
- LOF()
- LSET
- MKD$()
- MKI$()
- MKS$()
- NAME
- PUT
- RSET

Network BASIC

MSX Network BASIC

- CALL HELP
- CALL WHO
- CALL SNDRUN
- CALL SEND
- CALL BSEND
- CALL RECIEVE
- CALL BRECIEVE
- CALL SNDMAIL
- CALL RCVMAIL
- CALL MESSAGE
- CALL SNDCMD
- CALL RUN
- CALL STOP
- CALL POKE
- CALL PEEK
- CALL PON
- CALL POFF
- CALL CHECK
- CALL TALK
- CALL ONLINE
- CALL OFFLINE
- CALL NETEND
- CALL NETINIT
- CALL ENACOM
- CALL DISCOM

Ссылки

---

http://sysadminmosaic.ru/msx/basic_programming_guide/201?rev=1586936290

2020-04-15 10:38