

ObsoNET2 — Ethernet картридж для MSX



оригинал

Сетевой (Ethernet) картридж для MSX, работает с [UNAPI](#) / [InterNestor Lite](#).

<http://caro.su/msx/eth4msx.htm>

Схема в формате PDF, оригинал

BIOS ver. 1.3, оригинал

 Модель корпуса для 3D принтера

[Konamiman's MSX Page — Software for ObsoNET](#)

Назначение светодиодов (расположение от края платы)

Цвет	Обозначение	Сигнал	Описание
жёлтый	VD1	Activity (RX)	горит и мигает при активности линии (два варианта установки)
зелёный	VD2	Link	горит, когда карта подключена к линии

Спецификация

Fix Me!

- ПЗУ: [EEPROM](#) AM29F040 4Мб (512Kx8) [PLCC-32]
- Ethernet: RTL8019AS

Светодиоды:

- L-1154GT, Светодиод зеленый 60° d=3мм 40мКд 565нм
- L-1154YD, Светодиод желтый 60° d=3мм 15мКд 588нм
 - (L-1154NT оранжевый)

Держатель для светодиода (высота 6,35 мм):

- Kingbright, BR-6,35

Тесты

Fix Me!

Конфигурация:

Yamaha YIS-503IIIR + Плата ОЗУ 1 Мбайт для Yamaha YIS-503IIIR

Слот 1 (A)	Carnivore2 (загрузка в Nextor)
Слот 2 (B)	ObsoNET2 соединённая с MikroTik RBmAPL-2nD (mAP lite), в режиме PTP Bridge CPE
Слот 3-3 (боковой)	Адаптер эмулятора GoTek для бокового слота Yamaha MSX

Ссылки

Сообщение о создании ObsoNET на форуме msx.org (2005-05-02)

 ObsoNET2

 ObsoNET2 - Ethernet плата для MSX

 ObsoNET vs DenYoNet vs GR8NET? | MSX Resource Center (Page 1/2)

<http://sysadminmosaic.ru/msx/obsonet2/obsonet2?rev=1607797578>

2020-12-12 21:26

