

pyRenamer



Логотип

pyRenamer — программа для пакетного переименования файлов и папок в Linux, она написана на языке [Python](#), отсюда и префикс в названии.

Аналоги этой программы:

- [KRename](#)
- [Thunar](#)
- [GPRename](#)
- [ReNamer](#) (для MS Windows)

Для переименования можно использовать [шаблоны](#) или задать новое имя вручную.


Программа предоставляет возможность предварительного просмотра новых имён объектов, этот режим можно использовать в автоматическом варианте или в ручном, по нажатию на кнопку [Предварительный просмотр](#).

В программе реализована возможность использовать в шаблонах переименования графических и звуковых файлов метаданных, получаемых из этих файлов.

В программе отсутствуют следующие возможности:

- Дата/время изменения объекта
- Дата/время доступа к объекту

<https://github.com/SteveRyherd/pyRenamer>



Установка

```
apt install pyrenamer
```

Шаблоны



Шаблоны подстановок.

Шаблоны

- [Общие замены](#)
- [Текущей даты](#)
- [Замены псевдослучайными числами](#)

Для изображений:

- [Метаданных изображений](#)
- [Общие замены](#)
- [Замены текущей даты](#)
- [Замены псевдослучайными числами](#)

Для звуков:

- [Замены для метаданных звука](#)
- [Общие замены](#)
- [Замены текущей даты](#)
- [Замены псевдослучайными числами](#)

Общие замены

Макрос	Назначение
{1}	для первого элемента. {2} для второго, и т.д.
{num}	для добавления 1, 2, 3... в имя объекта
{num2}	для 01, 02, 03...
{num3}	для 001, 002, 003...
{num+10}	для 10, 11, 12...
{num2+10}	для 010, 011, 012...
{dir}	для получения имени текущей папки

Замены текущей даты

Макрос	Назначение	Пример данных
{date}	Дата	22фев1980
{year}	Год	1980
{month}	Месяц (числом)	02
{monthname}	Месяц (название)	февраль
{monthsimp}	Месяц (сокращённое название)	фев
{day}	День месяца	22
{dayname}	День недели	пятница
{daysimp}	День недели(сокращённое название)	пят

Замены псевдослучайными числами

Макрос	Назначение
{rand}	псевдослучайное число от 0 до 100.
{rand,3}	псевдослучайное число от 0 до 100, 3 разряда (012)
{rand500}	псевдослучайное число от 0 до 500
{rand10-20}	псевдослучайное число от 10 до 20
{rand20,5}	псевдослучайное число от 0 до 20, 5 разрядов (00012)

Замены для метаданных изображений

Данные об изображении из EXIF тегов.

Макрос	Назначение	Пример данных
{imagewidth}	Ширина	640
{imageheight}	Высота	480
{cameramaker}	Производитель фотокамеры	Nikon
{cameramodel}	Модель фотокамеры	D-50
{imagedate}	Дата	22фев1980
{imageyear}	Год	1980
{imagemonth}	Месяц	02
{imagemonthname}	Месяц (название)	февраль
{imagemonthsimp}	Месяц (сокращённое название)	фев
{imageday}	День месяца	22
{imagedayname}	Название дня недели	пятница
{imagedaysimp}	Название дня недели (сокращённое)	пят
{imagetime}	Время	13_56_02
{imagehour}	Час	13
{imageminute}	Минута	56
{imagesecond}	Секунда	02

Замены для метаданных звука

Макрос	Назначение
{artist}	Исполнитель
{title}	Название
{album}	Альбом
{track}	Номер дорожки
{tracktotal}	Всего дорожек
{myear}	Год
{genre}	Стиль

Использование

Шаблон для изображений

```
{imageyear}-{imagemonth}-{imageday}_{imagehour}-{imageminute}-{imagesecond}
```

Перевод

 [ru.po](#)

[pyrenamer.mo](#)

Компиляция:

```
msgfmt ru.po -o /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/pyrenamer.mo
```

<https://github.com/mr-GreyWolf/pyRenamer/blob/master/po/ru.po>

Ссылки

<http://pingvinus.ru/program/pyrenamer>

<http://sysadminmosaic.ru/pyrenamer/pyrenamer>

2018-12-30 16:25

