

1С:Конвертация данных 3.0



Путь к файлам конфигурации:

- на диске ИТС: 1CIts/EXE/Conversion
- на сайте <https://releases.1c.ru/project/Conversion30>

[Методика работы с конфигурацией "Конвертация данных 3.0"](#)

Вычисление версии формата менеджера обмена



Определение используемой версии БСП

Модуль ОбменДаннымиХДТОСервер, процедура ИнициализироватьТаблицыПравилОбмена

Фрагмент кода:

```
// Вычисление версии формата менеджера обмена - от этого зависит формирование правил.  
    Попытка  
КомпонентыОбмена.Вставить ("ВерсияФорматаМенеджераОбмена", МенеджерОбмена.ВерсияФорматаМенеджераОбме  
на ());  
    Исключение  
        КомпонентыОбмена.Вставить ("ВерсияФорматаМенеджераОбмена", "1");  
    КонецПопытки;
```

Здесь [Менеджер обмена] – это ссылка на используемый модуль менеджера обмена. (В нашем случае – тот, текст которого передаётся обработке загрузки правил из файлов)

То есть, если он имеет в своём составе процедуру ВерсияФорматаМенеджераОбмена, то она возвращает строку с версией формата менеджера обмена. В противном случае она возвращает

```
"1"
```

Такая замысловатая реализация связана с тем, что Версия 1 не предполагала наличие других версий.

Ссылки

[Универсальная технология обмена - конфигурация "Конвертация данных 3.0". Методики работы](#)

[Описания, сроки поддержки и xsd-схемы актуальных версий формата EnterpriseData](#)

[Формат EnterpriseData](#)

[1С: Конвертация данных 3. Инструкции и примеры. EnterpriseData \(универсальный формат обмена\)](#)

[Ваш петербургский программист 1С - Рубрика: Конвертация данных, редакция 3.0](#)

[forum.mista.ru: Конвертация данных 3, Яндекс.Диск: Выгрузка правил синхронизации.epf](#)

[infostart.ru: 1С: Конвертация данных 3. Инструкции и примеры. EnterpriseData \(универсальный формат обмена\)](#)

https://sysadminmosaic.ru/1s_8/conversion30/conversion30

2018-02-27 18:10

