

Mifi7s



Беспроводной маршрутизатор Wi-Fi с 3G модемом



Основное	
Тип	WCDMA Mi-Fi
Процессор	MT6575M
ОС	Android 2.3.6
Память	512 Мб NAND, ОЗУ: 256 Мб DDR
Карта памяти	Micro SD до 32 Гб
Micro USB (IN)	Зарядка устройства и проводная сеть ¹⁾
USB тип A (OUT)	5 В, 1 А выход для питания внешних устройств
Аккумулятор	Литий-полимерный, емкость 2600 мА/ч, время работы: до 14 часов
Размеры (В×Ш×Г), вес	97×33×33 мм, 80 г
Рабочие температура / влажность	от -10 до 55 °С / от 10 до 85 %
Хранение температура / влажность	от -20 до 70 °С / от 5 до 90 %
GSM (3G)	
Процессор	MT6228T
Режимы работы	UMTS/HSDPA/HSDPA, GSM/GPRS/EDGE
UMTS	B1-850/1900/2100
EDGE	850/900/1800/1900
Скорость	прием до 7.2 Мбит/с, передача до 5.76 Мбит/с EDGE class 12: до 236.8 Кбит/с
Коэффициент усиления антенны	-2dBi
Антенна TIS/TRP	< -100dBm/>18dBm
SIM карта	SIM/USIM, размер: Mini SIM
Wi-Fi	
Частота	2412-2472 МГц
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Тип шифрования	WPA/WPA2

Основное	
Скорость	до 150 Мбит/с
Каналы	1 - 13
Коэффициент усиления антенны	-2dBi



Индикаторы

4 синих светодиода: 25%, 50%, 75%, 100%	Уровень заряда аккумулятора
Индикатор заряда (синий)	Во время зарядки горит 1 синий, по окончании зарядки он отключается
Мигает синий	Регистрация в сети
Мигает красный	Регистрация в сети, необходим ввод PIN или PUK
Постоянно горит синий	Нормальное состояние
Постоянно горит красный	Нет SIM карты

Настройки по умолчанию

Wi-Fi	
SSID	Mifi7-xxxxxx

Wi-Fi	
Ключ	88888888
IP адрес	192.168.43.1
Проводная сеть	
Сеть	192.168.42.0
Имя пользователя и пароль	admin

[USB драйвер для Windows XP](#)

Ссылки

[Shenzhen Tianjian Telecom : Mifi7s](#)

<http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/970/K1106184970.pdf>

1)

IEEE 802.3/802.3u

<https://sysadminmosaic.ru/mifi7s/mifi7s?rev=1600505586>

2020-09-19 11:53

