

MS Windows

Microsoft Windows — семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на применение графического интерфейса при управлении. Изначально Windows была всего лишь графической надстройкой для [MS DOS](#).

<http://windows.com/>

Добавление корневого сертификата УЦ

1. В командной строке выполнить:

```
certmgr.msc
```

2. В структуре дерева выбрать: Доверенные корневые центры сертификации\Сертификаты

3. Меню Действие\Все задачи\Импорт...

4. Откроется Мастер импорта сертификатов, в нем выполнить действия, описанные для в соответствующей главе: [Мастер импорта сертификатов](#)

Мастер импорта сертификатов

Пройти все шаги и выбрать вариант:

Поместить все сертификаты в следующее хранилище:

- Доверенные корневые центры сертификации

Кнопка

Кнопка

Обновление корневых сертификатов

[rootsupd.zip](#)

[Архив с содержимым rootsupd.exe](#)

[Как обновить корневые сертификаты вручную для Kaspersky Embedded Systems Security 2.x](#)

[Оригинал rootsupd.zip](#)

[Обновление корневых сертификатов в Windows в офлайн режиме | Windows для системных администраторов](#)

Internet Explorer 8 в Windows XP

[Обновление для Internet Explorer 8 в Windows XP \(KB976749\)](#)

Сетевая очередь печати

Настройка очереди печати по схеме: [Сетевая очередь печати](#).

Вкладка Общие

ИМЯ_ОЧЕРЕДИ

Размещение: НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (КОД ПОМЕЩЕНИЯ)

Комментарий: НАЗВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Вкладка Доступ

Сетевое имя: ИМЯ_ОЧЕРЕДИ

Вкладка Порты

- ✓ Разрешить двухсторонний обмен данными

Вкладка Дополнительно

Драйвер: Название модели принтера

- ✓ Использовать очередь печати (ускорение работы приложений)
- ✓ Начинать печатать немедленно
- ✓ Первыми печатать документы из очереди
- ✓ Включить дополнительные возможности печати

Вкладка Безопасность

ИМЯ_ОЧЕРЕДИ Разрешить: Печать

Администраторы Разрешить: Печать, Управление принтерами, Управление документами, Особые разрешения

Создатель-владелец Разрешить: Управление документами

Порт

Тип порта: Standart TCP/IP Port

Имя порта: qprn001

Имя принтера: qprn001

Используемый протокол: протокол LPR

Параметры LPR: имя очереди: lpr2

- ✓ Разрешен подсчет байт в LPR

MS Windows XP TermService

Название службы: Службы терминалов

Проблема: После включения/перезагрузки нужно система не доступна по [RDP](#).

Решение: Нужно изменить значение параметра запуска службы (Start) с Вручную (3) на Авто (2)

TermService.reg

```
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
"Start"=dword:00000002
```

[Reduce remote desktop first time login delays on windows XP embedded](#)

MS Windows XP Shutdown Without Warning Dialog

Если есть открытая [RDP](#) сессия пользователь то при завершении работы системы будет выдан диалог:

Данный компьютер используется другими пользователями. Завершение работы Windows может привести к потере данных.
Продолжить завершение работы?

Для отключения этого диалога используйте следующие настройки:

Shutdown_Without_Warning_Dialog.reg

```
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"ShutdownWarningDialogTimeout"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Error Message Instrument]
"EnableDefaultReply"=dword:00000001
```

[Ubuntu в записках: Выключение Windows 2003/2008 через virsh shutdown](#)

Удаленный помощник Windows XP

```
C:\Windows\pchealth\helpctr\binaries\helpctr.exe /url hcp://CN=Microsoft%20Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US/Remote%20Assistance/Escalation/unsolicited/unsolicitedrcui.htm
```

[Использование удаленного помощника Windows](#)

[Удаленный помощник Windows \(предложение помощи\)](#)

AutoEnrollment, ошибка 15

Проблема

В журнале событий приложений каждые 8 часов регистрируется следующее сообщение об ошибке с кодом 15.

Тип события: Ошибка
Источник события: AutoEnrollment

Категория события: Отсутствует

Код события: 15

Дата: дата

Время: время

Пользователь: Н/Д

Компьютер: имя_компьютера

Описание: Автоматическая подача заявки на сертификат локального компьютера: не удалось связаться со службой каталогов Active Directory (0x8007054b). Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. подача заявки выполнена не будет.

Решение

На компьютерах под управлением Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003, входящих в домен Windows NT 4.0, необходимо с помощью локальной групповой политики отключить автоматическую подачу заявок. Для этого выполните следующие действия:

1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить, введите команду gpedit.msc и нажмите клавишу **ВВОД**.
2. В левой части окна последовательно раскройте узлы Конфигурация компьютера, Конфигурация Windows, Параметры безопасности и Политики открытого ключа.
3. Дважды щелкните элемент Параметры автоматической подачи заявок.
4. Выберите параметр Не подавать заявки на сертификаты автоматически.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Повторите шаги 2–5, но на шаге 2 последовательно раскройте узлы Конфигурация пользователя, Конфигурация Windows, Параметры безопасности и Политики открытого ключа.
7. Закройте окно «Групповая политика»

Компонент автоматической подачи заявок не может подключиться к контроллеру домена службы каталогов Active Directory и регистрирует сообщение об ошибке

Ошибка при подключению к терминальному серверу (RDP)

Ошибка возникает на Windows 2000, при работе от имени пользователя.

Текст ошибки:

Удаленный компьютер отключил сеанс, из-за ошибки в протоколе лицензирования

Нужно создать ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing

Удаленный компьютер отключил сеанс, из-за ошибки в протоколе лицензирования

Windows 9X

KiXtart

Скрипт для [KiXtart](#), используется в решении [Выполнение программы входа в домен \(Logon Script\)](#)

[startup.bat](#)

```
@ECHO OFF
net use n: \\PDC\NETLOGON
n:\users\kix32.exe
```

Как убрать ввод локального пароля Windows 9X клиентами при входе в домен

Для этого воспользуйтесь утилитой `admincfg.exe` для отключения кэширования паролей.

Откройте редактор реестра (`regedit.exe`)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

В меню Edit выберите New - DWORD Value
Введите имя `DisablePwdCaching` и нажмите Enter
Даблкликните на новом ключе и установите значение в 1.
OK

Закройте редактор реестра и перезагрузитесь
После перезагрузки пользователь будет вводить только доменный (сетевой) пароль.

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/413.html>

Как ускорить вход Windows 9X машин в домен

Используя Policy Editor, создайте новый или отредактируйте существующий профиль

Даблкликните на Default Computer
Если редактируете профиль, используя NT Profile Editor,
перейдите в Windows 95 Network; если используете 95 Policy Editor,
перейдите в Network directory
Перейдите в раздел Logon и выберите "Require validation by Network for Windows access"
Также, если хотите, можете добавить предупреждающее сообщение.
Сохраните полиси в %systemroot%\system32\repl\import\scripts, как CONFIG.POL

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/408.html>

Как включить Load Balancing на Windows 95 машинах

Выполните приведённую ниже процедуру:

Откройте Policy Editor
В Network (или Windows 95 Network если используете NT машину) выберите Logon, validation
Выберите Remote Update и Load Balance
Это даст возможность Windows 95 машине искать сценарий входа в систему на сервере.

<http://old.windowsfaq.ru/winnt/410.html>

RAM Disk



- <http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/AR-Soft-RAM-Disk.shtml>
- <https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/257405>
- <http://winramtech.hostei.com/RAMDriv/ramdriv.htm>
- <http://www.codeguru.com/cpp/w-p/system/devicedriverdevelopment/article.php/c5789/RAMDISK-Version-10-for-Windows-2000Windows-XP.htm>

NTPWEdit

NTPWEdit - Reset Windows 7 password

Активация

[Windows activation](#)

[Configure a Firewall for Software Updates](#)

Данные об активации MS Windows XP

Данные об активации MS Windows XP хранятся в папке: %SystemRoot%\system32 (чаще всего это C:\WINDOWS\system32), в файлах:

вра.bak	Первоначальные данные
вра.dbl	Текущие данные
Тип	Размер (байт)
XP OEM	1374
XP GSK	2422
XP GGS	2206

Для того, чтобы при переустановке не выполнять повторную активацию нужно заранее создать резервную копию, а после повторной установки восстановить файлы.

Squid

Список URL необходимый для обновления/активации, можно использовать в [Squid](#):

[/usr/local/etc/squid/MS_Windows.urls](#)

```
windowsupdate.com
microsoft.com
usertrust.com
```

nblookup

NBLookupV1.exe версия: 1.0, для Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP

[nblookup-v1_exe.zip,оригинал](#)

[Архив \(не требует установки\)](#)

[830578 Description of the NBLookupV1.exe Command-Line Utility](#)

[How do you test if a WINS server is working? \(Samba\) : linux](#)

Ссылки

 [Windows](#)

[Microsoft раскрыла исторические аспекты разработки Windows](#)

Команды командной строки (CMD) Windows: список с примерами.

Windows XP mod 2021 - установка системы на современный ПК - HD-24

https://sysadminmosaic.ru/ms_windows/ms_windows

2023-02-28 11:13

