

## Sunrise IDE от MAXIOL для MSX 2





Для стягивание половинок корпуса можно использовать шурупы (4 шт.): 2.5(3)×15 мм


Небольшие доработки:



- На окне доступа к микросхемам сделаны прорезы для работы [экстрактором GJ-6](#).
- В качестве заглушки разъёма IDE можно использовать [разъём IDC-40F](#).

- 

Название	Файл	Контрольная сумма MD5
Стандартная прошивка	<a href="#">SunriseIDE v2.50</a>	26befc02fc1313b1c1609c74bdb4cac3
Nextor	<a href="#">Nextor 2.0.4 для SunriseIDE</a>	01164d8fbce411ffbcd24797311c6d41
	<a href="#">Nextor 2.1.0-beta2 для SunriseIDE, оригинал</a>	260949d7116185b742bcaa3c164eccf9



## Sunrise IDE



<a href="#">FlashROM Update incl. IDE Flashloader (MSX1, MSX2/2+ and Turbo R) Version: 2.40, 2005-03-23</a>	<a href="#">оригинал</a>
---	--------------------------

## Nextor

До начала работ нужно установить микросхему ПЗУ с прошивкой [Nextor](#).

Процесс установки описан [здесь](#).

## openMSX



Настройка [openMSX](#)

1. Файл `~/ .openMSX/share/systemroms/ide250.dat`
2. В extensions нужно выбрать ide

## Ссылки

[Sunrise for MSX Home Page](#)

Форум MAXIOL:

- [Sunrise IDE для MSX от MAXIOL](#)
- [Cartridge for Sunrise](#)
- [Instruction of use Sunrise IDE MSX MAXIOL](#)
- [Создание загрузочной CF-карты в домашних условиях для SUNRISE IDE, пошаговая инструкция](#)

[SUNRISE IDE для MSX2 от MAXIOL - Барахолка ZX-PK.ru](#)

[https://sysadminmosaic.ru/msx/sunrise-ide\\_maxiol/sunrise-ide\\_maxiol?rev=1633104210](https://sysadminmosaic.ru/msx/sunrise-ide_maxiol/sunrise-ide_maxiol?rev=1633104210)

2021-10-01 19:03

