

Sunrise IDE от MAXIOL для MSX 2





Для стягивание половинок корпуса можно использовать шурупы (4 шт.): 2.5(3)×15 мм


Небольшие доработки:



- На окне доступа к микросхемам сделаны прорезы для работы [экстрактором GJ-6](#).
- В качестве заглушки разъёма IDE можно использовать [разъём IDC-40F](#).

- 

Название	Файл	Контрольная сумма MD5
Стандартная прошивка	SunriseIDE v2.50	26befc02fc1313b1c1609c74bdb4cac3
Nextor	Nextor 2.0.4 для SunriseIDE	01164d8fbce411ffbcd24797311c6d41
	Nextor 2.1.0-beta2 для SunriseIDE, оригинал	260949d7116185b742bcaa3c164eccf9



Sunrise IDE



Файлы к стандартной прошивке Sunrise IDE

FlashROM Update incl. IDE Flashloader (MSX1, MSX2/2+ and Turbo R) Version: 2.40, (2005-03-23)	оригинал
FDisk for the ATA-IDE Interface 3.10 (2000-10-18)	оригинал
EVA Player for Sunrise ATA-IDE 0.08 (1999-08-30)	оригинал
The IDE Harddisk partition Change 5.00 (1999-07-08)	оригинал
CD Player for Sunrise ATA/IDE 1.00 (2000-07-02)	оригинал
CDROM driver 1.20 (1999-09-23)	оригинал
The Kodak PhotoCD Viewer 1.00 (1999-09-22)	оригинал

Nextor

До начала работ нужно установить микросхему ПЗУ с прошивкой [Nextor](#).

Процесс установки описан [здесь](#).

openMSX



Настройка [openMSX](#)

1. Файл `~/openMSX/share/systemroms/ide250.dat`
2. В extensions нужно выбрать ide

Ссылки

[Sunrise for MSX Home Page](#)

Форум MAXIOL:

- [Sunrise IDE для MSX от MAXIOL](#)
- [Cartridge for Sunrise](#)
- [Instruction of use Sunrise IDE MSX MAXIOL](#)
- [Создание загрузочной CF-карты в домашних условиях для SUNRISE IDE, пошаговая инструкция](#)

[SUNRISE IDE для MSX2 от MAXIOL - Барахолка ZX-PK.ru](#)

https://sysadminmosaic.ru/msx/sunrise-ide_maxiol/sunrise-ide_maxiol?rev=1633104927

2021-10-01 19:15

