Yamaha YIS-805-128R2











MSX-SYSTEM	Yamaha S1985 (YM3814)

Yamaha YIS-805-128R2

Модернизация Yamaha YIS805/128 до MSX2+

Слоты

В компьютере присутствуют 4 слота, занятые устройствами, ПЗУ и специальными программами. Слот 0 по-умолчанию не расширен, тогда как слот 3 всегда расширен. Слоты 1 и 2 могут быть расширены с помощью специального устройства или картриджа, например Carnivore2.

Ниже приведена таблица с описанием слотов и их адресного пространства:

Диапазон адресов	Слот						
	0	**1**	**2**	**3-0**	**3-1**	**3-2**	**3-3**
0xC000–0xFFFF		Слот картриджа 1 (A)	Слот картриджа 2 (B)	Графический редактор Yamaha Painter		128 Кбайт основного ОЗУ	Боковой слот (60 контактов)
0x8000–0xBFFF							
0x4000–0x7FFF	MSX BASIC 2.0				Disk ROM		
0x0000–0x3FFF	MSX 2 Main BIOS				MSX2 Subrom		

Слот 0

Файлы здесь.

Слот 3-1

MSX2 SubROM + Disk BASIC 1.0
MD5, SHA1

Схема

Схема, Оригинал

Ссылки

Yamaha YIS-805 128R2

Ямаха YIS805 (КУВТ2 MSX2) -- Коллекция советской цифровой электроники

Модели специальных кнопок клавиатуры

https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha_yis-805-128r2/yamaha_yis-805-128r2

2022-08-04 01:41