

RSlight: Таблицы

REGIONS

Регионы

Name	Type	Length	Precision	Scale	Null	Default	Column ID	Comments
REGION_ID	NUMBER	22	10	0	N		1	
REGION_CODE	VARCHAR2	30			N		2	
REGION_NAME	VARCHAR2	30			N		3	
PARENTREGION_ID	NUMBER	22	10	0	N		4	
REGION_BLOB	BLOB	4000			Y		5	
DOMAIN_PREFIX	VARCHAR2	10			Y		6	

WORKSTATIONS

Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
SID	NUMBER(10,0)	No	-	1
NETNAME	VARCHAR2(15)	No	-	-
COMMENT	VARCHAR2(40)	Yes	-	-
FADMCODE	VARCHAR2(18)	No	-	-
FADMKEY	VARCHAR2(24)	No	-	-
UNLOPA	VARCHAR2(72)	Yes	-	-

OWNERS

Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
OWNER_ID	NUMBER(10,0)	No	-	1
OWNER_NAME	VARCHAR2(60)	No	-	-
OWNER_EXT CHAR(1)	Yes	'T'	-	
OWNER_SRV CHAR(1)	Yes	'T'	-	
OWNER_MEMO	CLOB	Yes	-	-
CORR_DATE	DATE	No	SYSDATE	-
REGION_ID	NUMBER(10,0)	No	1	-

ABON_INFO

Справочник абонентов - импортируется

Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
PHONE	VARCHAR2(30)	No	-	-
REGION_ID	NUMBER(10,0)	No	1	-
OWNER	VARCHAR2(50)	Yes	-	-
DIVISION	VARCHAR2(50)	Yes	-	-
NOTES	VARCHAR2(100)	Yes	-	-

Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
TYPE	VARCHAR2(1)	Yes	-	-
WHO	VARCHAR2(200)	Yes	-	-
ADDRESS	VARCHAR2(200)	Yes	-	-
PRIV	VARCHAR2(1)	Yes	-	-
FIRM	VARCHAR2(1)	Yes	-	-

<https://sysadminmosaic.ru/rslight/tables>

2017-02-21 12:41

