

# Zabbix агент



## Установка

### Debian

```
apt-get install zabbix-agent
```

### MS Windows



В MS Windows:

[c:\zabbix\install.cmd](#)

```
c:\zabbix\bin\zabbix_agentd.exe --config c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.win.conf --install  
net start "zabbix agent"
```

## Настройка



### Время ожидания завершения команд

[/etc/zabbix/zabbix\\_agentd.conf](#)

```
Timeout=30
```

### Debian

[/etc/zabbix/zabbix\\_agentd.conf](#)

```
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid  
LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log  
LogFileSize=0  
DebugLevel=0  
ListenPort=10050  
Server=zabbix.domain.ru  
ServerActive=zabbix.domain.ru  
User=zabbix  
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/*.conf
```

### MS Windows

[c:\zabbix\conf\zabbix\\_agentd.win.conf](#)

```
LogFile=c:\zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
DebugLevel=0
ListenPort=10050
Server=zabbix.domain.ru
ServerActive=zabbix.domain.ru
User=zabbix
Include=c:\zabbix\conf\zabbix_agentd.conf.d\*.conf
```

## Zabbix server

Настройки клиента, который установлен на [Zabbix сервер](#):

[/etc/zabbix/zabbix\\_agentd.conf](#)

```
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
DebugLevel=0
Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
User=zabbix
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/*.conf
Timeout=30
Hostname=Zabbix server
```

<https://sysadminmosaic.ru/zabbix/agent>

2020-08-24 13:28

